

Установка на ХОСТИНГ

bazis^{crm}

Наш продукт разработан на платформе «1С-Битрикс», поэтому установка осуществляется штатной системой резервного копирования.

1. Проверьте соответствие настроек Вашего хостинга:

Перед установкой убедитесь в полном соответствии настроек Вашего хостинга требованиям.

Технические требования к хостингу описаны в руководстве:

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=135&LESSON_ID=2593&LESSON_PATH=10495.4494.2593

Версия PHP должна быть не ниже 8.2.

2. Скачайте дистрибутив (архив системы)

Ссылка на архив системы и ссылка на мастер установки были высланы Вам в письме.

3. Процесс установки

В корневую папку сайта на Вашем хостинге загрузите:

- а. Архив системы (*Распаковывать не нужно*)
- б. Мастер установки, файл – `restore.php`

`restore.php` - это штатный мастер установки из резервной копии.
К этому файлу необходимо обратиться по http (открыть в браузере).

Пример: <http://Ваш.Домен/restore.php>

В первом окне нажмите кнопку «Далее» и на первом шаге выберете «Архив уже загружен в корневую папку сервера», как показано на картинке:

Загрузка резервной копии

- Развернуть резервную копию из облака "1С-Битрикс"
- Скачать резервную копию с дальнего сайта
- Загрузить с локального диска
- Архив загружен в корневую папку сервера

Здесь будет указан файл резервной копии

[Назад](#)

ДАЛЕЕ



Нажмите «Далее» и дождитесь завершения установки.

На этом шаге может возникнуть ошибка, связанная с автоматическим переименованием мастером Битрикса файла настроек сервера `.htaccess` в `.htaccess.restore`

Так сделано, потому что в этом файле могут храниться специфические настройки сервера.

Зайдите через FTP или файловый менеджер Вашего хостинга в корень сайта, откройте файл `.htaccess.restore` и убедитесь что его директивы соответствуют настройкам хостинга и Вашим требованиям.

Если все верно, то переименуйте файл обратно в `.htaccess` и он начнет учитываться сервером в соответствии с глобальными настройками. Если шаг выполнен верно, то мастер перейдет на следующий шаг – установка параметров подключения к базе данных.

Создайте на Вашем хостинге пустую базу данных, и укажите параметры подключения. Мастер установки самостоятельно создаст необходимые таблицы и заполнит их.

Далее мастер предложит удалить служебные файлы, соглашайтесь.

Установка завершена.

Если в процессе возникли ошибки:

Любые ошибки, которые могут возникнуть в процессе установки не относятся к самому продукту или платформе «1С-Битрикс». Все ошибки в процессе установки касаются неверных настроек хостинга. Мастер всегда указывает на характер ошибки и часто указывает решение.

Если в процессе переноса системы возникли ошибки или система после переноса работает некорректно, ознакомьтесь с описанием возможных ошибок:

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=135&LESSON_ID=2163&LESSON_PATH=10495.4496.2163

Когда система полностью установлена и служебные файлы удалены с хостинга, переходим к следующим важным настройкам —

4. Переведите работу системы на HTTPS

Обязательно для Вашего домена выпустите SSL-сертификат и переведите сайт на работу исключительно по HTTPS. Данная процедура зависит от хостинга, поэтому уточняйте как это сделать у Вашего хостинг провайдера.

5. Установите на своем хостинге CRON-задачи

Система выполняет ряд автоматических действий, которые требуют наличие CRON-задач на стороне сервера.

Узнать какие задачи необходимо создать Вы можете в административной части системы, зайти в которую можно по адресу:

<http://Ваш.Домен/bitrix>

Дописав к адресу Вашего сайта /bitrix

Далее перейти в раздел «Управление» и далее подраздел «Обработчики».

Как создать задачу в CRON уточняйте у Вашего хостинг-провайдера, т.к. детали установки задач зависят от хостинга, его конфигурации и используемого серверного ПО.